PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY



1. Przewód gazowy
2. Wypełnienie izolacją ogniochronną EI60
3. Rura ochronna
4. Zaprawa cementowa
5. Osłona gumowa

SYSTEM DETEKCJI GAZU



UWAGA:

- NA PODEJŚCIU DO URZĄDZEŃ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY I FILTR SIATKOWY
- POŁĄCZENIE ELASTYCZNE
- NA PODEJŚCIU DO KOTŁA GAZOWEGO NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY, REDUKCJĘ STALOWĄ I FILTR DO GAZU (FILTR DOSTARCZANY JEST RAZEM Z KOTŁEM),
- PODŁĄCZENIE SZTYWNE

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PODLEGAJĄCA TERMOMODERNIZACJI

CZĘŚĆ PODLEGAJĄCA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE



INSTALACJA GAZOWA - RZUT PARTERU

LEGENDA:

- Instalacja gazowa
- Instalacja kablowa aktywnego systemu bezpieczeństwa
- Zawór odcinający

EKOBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach
wraz z urządzeniami budowlanymi

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Skuły, ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
działka nr ew. 34
obręb: 0030

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA GAZOWA - RZUT PARTERU

SKALA: **1:100**

DATA: **05.2019 r.**

BRANŻA: **INSTALACJE SANITARNE**

PODPIS:

FAZA: **PW**

PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Mlk	upr. bud. LOD/2149/POOS/13 do proj. w specjalności instalacyjnej, bez ograniczeń		NR RYSUNKU: G/03
ASYSTENT PROJ.:			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Śledź	upr. bud. LOD/0993/PWOS/08 do proj. w specjalności instalacyjnej, bez ograniczeń		NR STRONY: G15