

**MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ŻABIA WOLA**

**OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI
HUTA ŻABIOWOLSKA**

projekt

STYCZEŃ 2011



**PRACOWNIA
URBANISTYCZNO - PROJEKTOWA**
96-315 WISKITKI UL. PLAC WOLNOŚCI 35
tel. (0-46) 856 – 93 -94

Zespół projektowy:

główny projektant:

mgr inż. arch. Marian Senger
uprawnienia urbanistyczne nr 191/87

.....

mgr inż. Jadwiga Jeznach

.....

inż. arch. kraj. Dagmara Łysoniewska

.....

mgr inż. arch. kraj. Kinga Sobolewska –Puchała

.....

SPIS TREŚCI:

I. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA obejmującego fragment wsi Huta Żabiewolska

1. Projekt uchwały – tekst.
2. Rysunek planu stanowiący – załącznik nr 1.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia

**W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ŻABIA WOLA DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI HUTA ŻABIOWOLSKA**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 12 października 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Uchwały Nr 21/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment wsi Huta Żabiowska, stwierdzając że ustalenia niniejszej uchwały są zgodne ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola” (Uchwała nr 45/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 3 listopada 2005 roku) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmujący fragment wsi Huta Żabiowska zwany dalej planem, na obszarze i w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą.

§ 2

1. Plan obejmuje fragment miejscowości Huta Żabiowska, położony na północ od drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław o łącznej powierzchni 21.30 ha, położony w gminie Żabia Wola.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są symbolem graficznym na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Plan obejmuje:

- 1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałą;
 - 2) rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią niniejszej uchwały stanowiący załącznik nr 1;
 - 3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu przy użyciu oznaczeń zastosowanych i opisanych odpowiednio w legendzie:
 - a) Oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:
 - granice obszaru objętego planem,
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - wymiarowanie linii rozgraniczających i linii zabudowy,
 - przeznaczenie terenów – określone symbolem literowym i cyfrowym;
 - b) Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacji i nie stanowią ustaleń planu miejscowego.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
 3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania, które należą do zadań własnych Gminy.

§ 4

1. Plan sporządza się w zakresie zgodnym z ustawą.

2. W planie nie występują:

- 1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) Tereny lub obiekty podlegających ochronie, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Huta Żabiowska w gminie Żabia Wola o którym mowa w §1 uchwały;
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
- 3) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Żabia Wola, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 4) **ustawie** – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 5) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 6) **obszarze** – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 7) **terenie** – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym przeznaczeniu, sposobie użytkowania lub odrębnych zasadach zagospodarowania, oznaczoną na rysunku planu numerem i symbolem literowym;
- 8) **linii rozgraniczającej** należy przez to rozumieć granice terenów przedstawione na rysunku planu linią ciągłą, dzielące obszar planu na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 9) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub ustaloną linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej drogi, od innych obiektów lub granic działki, która nie może być przekroczona;
- 10) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu;
- 11) **przeznaczeniu uzupełniającym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu niezbędne do uzupełnienia i funkcjonowania przeznaczenia podstawowego terenu;
- 12) **przeznaczeniu dopuszczalnym terenu** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym;
- 13) **usługach towarzyszących** – należy przez to rozumieć usługi związane z obsługą zabudowy mieszkaniowej, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności takich jak: usługi handlu detalicznego, działalność biurowa, projektowa, ochrona zdrowia, gabinety odnowy biologicznej, fryzjerskie, pracownie pracy twórczej itp. oraz drobne zakłady naprawcze takie jak: usługi napraw artykułów użytku osobistego i domowego, usługi szewskie, usługi zegarmistrzowskie, krawieckie itp.
- 14) **usługach** – należy przez to rozumieć usługi niewytwarzające dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi takie jak: usługi handlu detalicznego, gastronomii, działalności biurowej, działalności związanej z obsługą firm i finansami, projektowej, pracownie pracy twórczej, ochrona zdrowia, gabinety odnowy biologicznej, fryzjerskie, usługi napraw artykułów użytku osobistego i domowego, usługi szewskie, usługi zegarmistrzowskie, krawieckie itp., a także drobna wytwórczość;
- 15) **maksymalnej liczbie kondygnacji** lub **maksymalnej wysokości zabudowy** - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną ilość użytkowych nadziemnych kondygnacji budynku lub maksymalną wysokość liczoną od poziomu terenu przy wejściu głównym budynku do wysokości głównej kalenicy lub najwyższego punktu dachu;
- 16) **elewacji frontowej** – elewacja budynku zlokalizowana od strony frontu działki;

- 17) **froncie działki** – część działki budowlanej przyległej do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, z której odbywa się zjazd na działkę;
 - 18) **wskaźniku powierzchni zabudowanej** (powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną) - nieprzekraczalna wartość stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków oraz powierzchni utwardzonych, do powierzchni działki - określona w %;
 - 19) **maksymalnej intensywności zabudowy** - nieprzekraczalna wartość stosunku sumy powierzchni całkowitych liczonej w obrysie murów wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków, do powierzchni działki;
 - 20) **maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy** - nieprzekraczalna wartość stosunku powierzchni zabudowy wszystkich budynków do powierzchni działki określona w %;
 - 21) **drogach wewnętrznych** – należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach odrębnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych działek do niej przylegających;
 - 22) **osiowym poszerzeniu drogi publicznej** – obustronne poszerzenie istniejącej drogi do szerokości w liniach rozgraniczających podanej w planie wzdłuż osi symetrii istniejącej drogi;
 - 23) **zharmonizowaniu otoczenia** – należy przez to rozumieć skomponowanie formy przestrzennej (bryły, elewacji, zabudowy), z uwzględnieniem cech przestrzennych i dekoracyjnych obiektów otaczających, takich jak wysokość i inne wymiary, kształt dachu, artykulacja ścian, rytm okien i innych otworów oraz wielkość okien, w sposób tworzący z obiektu nowopowstałego harmonijną całość z otoczeniem;
 - 24) **obszar ograniczonego zagospodarowania** – teren położony w sąsiedztwie linii średniego napięcia, w którym zagospodarowanie podlega ograniczeniom wynikającym z Polskich Norm i przepisów odrębnych;
 - 25) **dopuszcza się** – należy przez to rozumieć możliwość działań lub sposobów zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach planu, lecz nie uznanych za optymalne.
2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

DZIAŁ I Przepisy ogólne

Rozdział 1

§ 6

1. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym.
2. Dla każdego terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy zapisano ustalenia szczegółowe.

§ 7

1. Plan wyznacza tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania określone odpowiednim symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród innych terenów.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określono na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie uzupełniające oraz dla niektórych terenów przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.
4. Tereny, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem lub na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach planu.

Rozdział 2 Przeznaczenie terenu

§ 8

1. Plan wyznacza tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

1MN	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
1U,MN	tereny zabudowy usługowej, drobnej produkcji, handlu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2U,MN	tereny zabudowy usługowej, handlu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
1U,P-2U,P	tereny zabudowy usługowej, produkcji, handlu
1ZL-3ZL	tereny lasów,
1U	teren zabudowy usługowej, handlu, gastronomii,
1KDS	teren komunikacji- teren części drogi krajowej stanowiący jej poszerzenie,
1KDD-4KDD	tereny komunikacji- tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy dojazdowej,
1KDDp-4KDDp	tereny komunikacji- tereny części istniejących dróg gminnych stanowiące ich poszerzenia,
1KP	Teren komunikacji - teren parkingu.

Rozdział 3 **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**

§ 9

Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej:

1. Plan przyjmuje następujące zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej:
 - a) ustala się, że wiodącym przeznaczeniem na obszarze objętym planem są tereny o funkcji usługowo- mieszkaniowej,
 - b) plan ustala ochronę terenów lasów.
2. Narzędziami realizacji ochrony i kształtowania ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale Rady Gminy w Żabiej Woli.
3. Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje działań inwestycyjnych realizowanych na obszarze objętym planem, oraz określają zasady wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska i istniejącego zainwestowania oraz wymogów zawartych w odrębnych przepisach.
4. Zagospodarowanie terenu winno spełniać obowiązujące normy i przepisy odrębne.
5. Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na poszczególnych terenach są określone w Dziale II niniejszej uchwały.

§ 10

Zasady ustalania położenia linii rozgraniczających:

- 1) Ustala się, że linie rozgraniczające tereny dróg publicznych wyznacza się następująco:
 - a) dla terenu 1KDS linię rozgraniczającą wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu w odległości 17.5m od istniejącej granicy drogi krajowej,
 - b) dla terenu 1KDDp, 2KDDp, 3KDDp linie rozgraniczające zostały wyznaczone od granicy opracowania biegnącej granicą istniejącej drogi do granicy jej poszerzenia do szerokości ustalonej niniejszym planem (12.0m,10.0m),
 - c) dla terenu 4KDDp linie rozgraniczające zostały wyznaczone od granicy opracowania biegnącej granicą istniejącej drogi do granicy jej poszerzenia o szerokości ustalonej niniejszym planem (20.0m),
 - d) dla projektowanych dróg o symbolach 1KDD-4KDD linie rozgraniczające określa rysunek planu,
 - e) dla terenu 1KP linie rozgraniczające określa rysunek planu i zostały wyznaczone granicami istniejącego zagospodarowania,
 - f) linie rozgraniczające pozostałych terenów określa rysunek planu.

§ 11

Zasady ustalania linii zabudowy:

- 1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako nieprzekraczalne od strony dróg i zwymiarowane na rysunku planu;
- 2) Ustala się, że wyznaczone w planie linie zabudowy są liniami nieprzekraczalnymi dla budynków;
- 3) Dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy: słupów, zadaszeń, podestów wejściowych, tarasów, okapów - max do szerokości 1.50 m;
- 4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony pozostałych granic działek należy wyznaczać zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zlokalizowanej w sposób niezgodny z liniami zabudowy określonymi w niniejszym planie do czasu technicznego zużycia obiektów, z dopuszczeniem rozbudowy zgodnej z ustaleniami planu;

§ 12

Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) Ustala się, że kierunek głównej kalenicy dachu budynku musi być prostopadły lub równoległy do granicy działki z drogą;
- 2) Ustala się kolorystykę dachów budynków jako obowiązującą - w odcieniach brązu, czerwieni i czerni;
- 3) Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, z wykluczeniem kolorów bardzo jaskrawych na dużych powierzchniach elewacji.

§ 13

Zasady sytuowania ogrodzeń:

- 1) Ogrodzenia od strony dróg należy lokalizować w ustalonej linii rozgraniczającej;
- 2) Istniejące ogrodzenia mogą być użytkowane w dotychczasowej lokalizacji, z prawem do ich zachowania, z wyłączeniem modernizacji, przebudowy i odbudowy;
- 3) Ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń betonowych z przęsłami z elementów prefabrykowanych;
- 4) Od strony dróg obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń o wysokości powyżej 1.8m;
- 5) Bramy wjazdowe należy lokalizować zachowując minimalną odległość 7.0m od osi drogi. W odniesieniu do drogi powiatowej nr 1505 – ul. Mazowiecka bramy wjazdowe należy lokalizować zachowując minimalną odległość 8.0m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Rozdział 4

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału oraz podziału nieruchomości objętych planem

§ 14

1. W obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
2. Zasady scalania i podziału oraz podziału nieruchomości zostały określone dla poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania w Dziale II.

Rozdział 5

Zasady i warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 15

- 1) Ustala się zakaz w granicach planu realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r.(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

- 2) Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
- inwestycji celu publicznego takich jak drogi i urządzenia infrastruktury technicznej
 - inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, której lokalizacja winna być zgodna z przepisami odrębnymi¹.

§ 16

Ustala się, że realizacja niezbędnych elementów infrastruktury technicznej lub urządzeń ochrony środowiska zapewniających ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza powinna następować równocześnie lub wyprzedzająco w stosunku do realizacji inwestycji i urządzeń na terenach objętych planem.

§ 17

W zakresie wód podziemnych i powierzchniowych:

Ustala, że wszelkie prace melioracyjne oraz prace ziemne związane z przekształceniem układu hydrograficznego, w tym również sypanie wałów, przekształcenie poziomu terenu mogące naruszyć spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne wymagają uzgodnienia na warunkach zgodnych z przepisami Prawa Wodnego i każdorazowo zgłoszenia do ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim.

§ 18

W zakresie ochrony powietrza:

1. Ustala się, że prowadzenie działalności powodującej wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny oraz nie może przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych dla terenów sąsiednich.
2. Zaleca się wykorzystanie jako czynników grzewczych: gazu, energii elektrycznej, energii słonecznej, oleju niskosiarkowego lub innych ekologicznie czystych odnawialnych źródeł energii.

§ 19

Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartości środowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych:

1. Ustala się ochronę wartościowego drzewostanu poprzez jego zachowanie.
2. Ustala się wprowadzenie na całym obszarze zieleni towarzyszącej, którą należy lokalizować w szczególności wokół budynków, placów manewrowych, wzdłuż chodników. Wskazana jest nawierzchnia trawiasta z drzewami i krzewami.
3. Ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w pasie terenu od drogi krajowej 1KDS.
4. W terenach komunikacyjnych zaleca się miejsca nie przeznaczone do ruchu kołowego i pieszego obsadzić zielenią niską i wysoką, pod warunkiem niepogarszania warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Wielkości minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej jest wyznaczona i określona w Dziale II.
6. Wielkości maksymalnej powierzchni zabudowy jest wyznaczona i określona w Dziale II.
7. Ustala się zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych o powierzchni większej niż 5.0m².

§ 20

W zakresie ochrony przed hałasem:

1. Tereny zabudowy MN, w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu należy traktować jako tereny przeznaczone „pod zabudowę mieszkaniową” w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska.

¹ Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

2. Tereny zabudowy U/MN w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu należy traktować jako tereny przeznaczone „na cele mieszkaniowo- usługowe” w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska.
3. Wynikająca z działalności obiektów usługowych uciążliwość akustyczna winna zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Ochrona przed hałasem powinna polegać na stosowaniu właściwych rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach sąsiednich i na działkach sąsiednich, które zagwarantują spełnienie norm zgodnie z POŚ i Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
4. Ustala się konieczność zastosowania rozwiązań technicznych chroniących budynki mieszkalne i użyteczności publicznej przed ponadnormatywnym hałasem i drganiami, ze względu na lokalizację części terenów objętych planem w zasięgu uciążliwości akustycznej ekspresowej drogi krajowej nr 8 Warszawa – Wrocław.

§ 21

W zakresie gospodarki odpadami:

Wytwórca odpadów zobowiązany jest do:

- 1) Postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska oraz lokalnymi przepisami i programami dotyczącymi gospodarki odpadami;
- 2) Magazynowania odpadów w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska w miejscu ich powstawania- na terenie działki należy wyznaczyć miejsce do selektywnego składowania odpadów;

Rozdział 6

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 22

1. Na terenie objętym planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków lub będące pod ochroną konserwatorską i inne obiekty uznane za dobra kultury współczesnej (w rozumieniu przepisów odrębnych).

Rozdział 7

§ 23

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala się zakaz zabudowy budynkami.
2. Zabudowę od lasów należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Obiekty budowane w obszarze ograniczonego zagospodarowania wskazanym w sąsiedztwie linii 15KV należy projektować, realizować oraz użytkować zachowując przepisy bezpieczeństwa, Polskie Normy i inne przepisy odrębne.
4. Zabudowa przeznaczona na pobyt ludzi powinna być lokalizowana poza szkodliwym oddziaływaniem (pola elektromagnetycznego, ponadnormatywnego hałasu).

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

§ 24

1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg;

- 1) Ustala się obsługę bezpośrednią obszaru objętego planem poprzez układ istniejących i projektowanych dróg;

- 2) Plan wyznacza następujące drogi publiczne:
 - a) poszerzenie drogi krajowej nr 8 w celu jej dostosowania do parametrów drogi ekspresowej,
 - b) poszerzenie drogi powiatowej,
 - c) drogi publiczne KDD klasy dojazdowej,
- 3) Plan dopuszcza wydzielenie dróg wewnętrznych i dojazdów nie ustalonych na rysunku planu;
- 4) Szerokość dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu - minimum 8.0 m. Dopuszcza się szerokość dojazdu do maksymalnie 4 działek 6.0 m. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną dojazdem o szerokości 5.0 m w przypadku obsługi maksymalnie dwóch działek
- 5) Szerokość terenów komunikacji w ich liniach rozgraniczających określono na rysunku planu oraz opisano w § 41- § 44 niniejszej uchwały;
- 6) Przy skrzyżowaniach dróg należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąt widoczności) zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi.

2. Określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

- 1) Układ komunikacyjny obszaru planu powiązany jest z drogą krajową nr 8 poprzez istniejące oraz nowoprojektowane drogi.
- 2) Bezpośrednie połączenie z drogami z obszaru planu posiada droga powiatowa Żabia Wola Grodzisk Maz.;

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

§ 25

Ustala się zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) Teren zaopatrywany jest w wodę ze stacji uzdatniania wody w Musulach;
- 2) Ustala się zaopatrzenie w wodę dla obszaru objętego planem z istniejących (\varnothing 160) i projektowanych sieci wodociągowych;
- 3) Ustala się rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuż istniejących i projektowanych dróg publicznych;
- 4) Do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się pobór wody z indywidualnych źródeł.

§ 26

Ustala się zasady odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych:

- 1) Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem na oczyszczalnię ścieków na podstawie umów indywidualnych;
- 2) Ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych wprost do gruntu, wodnych cieków powierzchniowych oraz rowów melioracyjnych;
- 3) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić na teren własny działki, nie naruszając interesu osób trzecich, nie zmieniając stanu wód na gruncie, ani kierunku odpływu wody.
- 4) Na działkach o minimalnej powierzchni 2000m² dopuszcza się lokalizację lokalnych systemów oczyszczania ścieków.

§ 27

Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) Teren zaopatrywany jest w energię elektryczną w oparciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną SN, NN zasilaną z GPZ, zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Energetycznego;

- 2) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną NN, zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Energetycznego;
- 3) Ustala się budowę sieci NN wzdłuż projektowanych i istniejących dróg;
- 4) Ustala się lokalizację stacji transformatorowych bez konieczności zmiany planu;
- 5) Dopuszcza się przebudowę istniejących linii energetycznych w celu dostosowania do nowego układu funkcjonalno- komunikacyjnego;
- 6) Ustala się, że dla projektowanych w terenie stacji transformatorowych 15/04kV niewyznaczonych na rysunku planu należy wydzielić działki o minimalnych wymiarach 3.0m x 2.0m dla stacji słupowych;

§ 28

Ustala się obsługę w zakresie **telekomunikacji** w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną, w uzgodnieniu i na warunkach odpowiedniego zakładu telekomunikacji.

§ 29

Ustala się zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy:

- 1) Ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazu przewodowego; do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z ujęć indywidualnych;
- 2) Ustala się, że obszar planu winien być objęty zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowę sieci średniego ciśnienia z zachowaniem obowiązujących norm w zakresie prowadzenia i lokalizowania sieci i urządzeń;
- 3) Ustala się, że szafki gazowe należy umieszczać w ogrodzeniach i zapewniać do nich dostępność od strony drogi.

§ 30

Ustala się **zaopatrzenie w ciepło** z indywidualnych źródeł ciepła z preferencją dla nieszkodliwych, ekologicznych czynników grzewczych (takich jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna, energia słoneczna, odnawialne źródła energii), których eksploatacja powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego właściciel instalacji posiada tytuł prawny.

§ 31

Ustala się zasady usuwania odpadów:

- 1) Ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów stałych i wywóz na wysypisko śmieci na podstawie umów indywidualnych i zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) Sposób zagospodarowania działki musi uwzględniać zapewnienie terenu do czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniem: powietrza, wód i gruntu poprzez pylenie, emisję gazów i odcieki;

§ 32

Ustalenia ogólne:

- 1) sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediów należy lokalizować na terenach komunikacji z zachowaniem wzajemnych odległości wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) w technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej poza terenem komunikacji w oparciu o przepisy odrębne;
- 3) dla planowanej zabudowy należy zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 10

§ 33

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Ustala się dla terenów, których przeznaczenie zostało zmienione planem, że mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

Rozdział 11

§ 34

Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości uchwaleniem planu:

1. dla terenów o symbolach MN, U, MN, U,P i U – w wysokości 10%
2. dla pozostałych terenów 0.1%

Dział II

Przepisy szczegółowe

Rozdział 1

Przeznaczenie , parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy.

§ 35

Oznaczenie terenu		1MN, 2MN
Powierzchnia		6.05 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej lub bliźniaczej)
	przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze i garażowe na samochody osobowe, - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych , - zieleń urządzona, oczka wodne, obiekty małej architektury.
2)	przeznaczenie dopuszczalne	Usługi towarzyszące (definiowane w §6 pkt 13)w kubaturze budynku mieszkalnego. <u>Warunki dopuszczenia:</u> powierzchnia usług, zgodnie z przepisami odrębnymi do 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Zachowanie, rozbudowa i budowa budynków. Budynki, a w szczególności budynki gospodarcze i garażowe dopuszcza się lokalizować w granicy działki lub z przybliżeniem do granicy na minimum 1.5 m.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne,	- 4.0m dla dróg nie wyznaczonych na rysunku planu, - dla dróg wyznaczonych na rysunku planu zgodnie z rysunkiem planu - w/w ustalenia nie dotyczą: sieci , obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

b)	parametry zabudowy działki	<ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 25%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 65% pow. działki, - intensywność zabudowy – do 0.5.
c)	wysokość budynków	<ul style="list-style-type: none"> - mieszkaniowych jednorodzinnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 3, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 12.0m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 1.20m w stosunku do poziomu terenu, - gospodarczych i garaży: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji-1, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 6.0m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu, ▪ maksymalna wysokość wrót garażowych -2.80m.
d)	kształt dachów	dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45°, dopuszcza się dachy mansardowe – nachylenie połaci do 75°, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub garażowych;
e)	kolorystyka	kolorystyka dachów i elewacji zgodnie § 12
g)	ogrodzenia	zakaz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i ogrodzeń pełnych, pozostałe ustalenia zgodnie z § 13
3)	Szczegółowe zasady podziału nieruchomości	
a)	zasady i warunki podziałów	<ul style="list-style-type: none"> - dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości użytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych planem, - adaptuje się istniejące podziały wydzielające działki budowlane o powierzchni mniejszej niż podana wyżej jako wystarczające do zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu, - każda wydzielana działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, - za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej lub dojazdu o parametrach określonych niniejszą uchwałą.
b)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	1000m ² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
c)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	20.0 m.
4)	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału	

a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	1000m ² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	20.0 m.
c)	kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°
5)	Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu)	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem oraz z dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu.
b)	parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia minimum 2-ch miejsc postojowych dla samochodu osobowego na własnej działce. Miejsca w garażach traktuje się jako miejsca postojowe. W przypadku budynków z wbudowaną funkcją usługową obowiązuje zapewnienie minimum – 3 miejsc postojowych.

§ 36

Oznaczenie terenu		1U,MN
Powierzchnia		5.65 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy usługowej, drobnej produkcji, (drobnej wytwórczości), handlu, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
	przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze i garażowe - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - zieleń urządzone, obiekty małej architektury.
2)	przeznaczenie dopuszczalne	W wyznaczonym terenie dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej .
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- zachowanie, rozbudowa i budowa budynków na działce może znajdować się tylko budynek usługowy lub budynek usługowy i budynek mieszkalny - budynki usługowe mogą być lokalizowane jako budynki wolnostojące lub mogą być połączone z budynkami mieszkalnymi. - Zachowanie, rozbudowa i budowa budynków. - Budynki, a w szczególności budynki gospodarcze i garażowe dopuszcza się lokalizować w granicy działki lub z przybliżeniem do granicy na minimum 1.5 m.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne,	- 4.0m od dróg nie wyznaczonych na rysunku planu, - dla pozostałych dróg zgodnie z rysunkiem planu, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą: ▪ sieci i obiektów infrastruktury technicznej ▪ trwałych elementów konstrukcyjnych budynków (schody na gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na kolumnach, wykusz), o maksymalnym wysięgu do 1.5 m poza lico budynku.

b)	parametry zabudowy działki	<ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 40% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 35% pow. działki, - intensywność zabudowy – do 0.7.
c)	wysokość budynków	<ul style="list-style-type: none"> - mieszkalnych jednorodzinnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 3, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 12.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 1.20m. - gospodarczych i garaży: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 1, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 6.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu. - budynków usługowych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 3, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 12.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.80 m w stosunku do poziomu terenu.
d)	kształt dachów	dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° w przypadku lokalizacji budynków usługowych, użyteczności publicznej dopuszcza się dachy płaskie.
f)	kolorystyka	kolorystyka dachów i elewacji zgodnie § 12
g)	ogrodzenia	ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych, pozostałe ustalenia zgodnie z § 13
3)	Szczegółowe zasady podziału nieruchomości	
a)	zasady i warunki podziałów	<ul style="list-style-type: none"> - dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości użytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych planem, - każda wydzielana działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, - dla terenów oznaczonych symbolem 1U,MN dostęp do drogi powiatowej nr 1505 ul. Mazowiecka z dzielonego terenu należy zapewnić jednym zjazdem.
b)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	<ul style="list-style-type: none"> - 1500 m² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
c)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	22.0 m.
4)	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału	

a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	- 1500 m ² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	22.0 m.
c)	kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego	od strony drogi KDS w nawiązaniu do istniejących granic ($\sim 50^{\circ}$) od strony pozostałych dróg $90^{\circ} \pm 20^{\circ}$.
5)	Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu)	
a)	Obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem, lub z dróg wewnętrznych nie wskazanych na rysunku planu.
b)	Parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc postojowych dla samochodu osobowego na własnej działce, oraz w przypadku zaistnienia usług na każde 100 m ² powierzchni użytkowej budynku usługowego 2 miejsca postojowe .

§ 37

Oznaczenie terenu		2U,MN
Powierzchnia		1.21 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy usługowej w tym handlowej i zabudowy mieszkaniowej
	przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze i garażowe - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - zieleń urządzona, obiekty małej architektury.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- zachowanie, rozbudowa i budowa budynków na działce może znajdować się tylko budynek usługowy lub budynek usługowy i budynek mieszkalny - budynki usługowe mogą być lokalizowane jako budynki wolnostojące lub mogą być połączone z budynkami mieszkalnymi. - Zachowanie, rozbudowa i budowa budynków. - Budynki, a w szczególności budynki gospodarcze i garażowe dopuszcza się lokalizować w granicy działki lub z przybliżeniem do granicy na minimum 1.5 m.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne,	- 4.0m od dróg nie wyznaczonych na rysunku planu, - dla pozostałych dróg zgodnie z rysunkiem planu, - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą: ▪ sieci i obiektów infrastruktury technicznej ▪ trwałych elementów konstrukcyjnych budynków (schody na gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na kolumnach, wykusz), o maksymalnym wysięgu do 1.5 m poza lico budynku.
b)	parametry zabudowy działki	- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 35% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 40% pow. działki, - intensywność zabudowy – do 0.6.

c)	wysokość budynków	<ul style="list-style-type: none"> - mieszkalnych jednorodzinnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 3, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 12.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 1.20m. - gospodarczych i garaży: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 1, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 6.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu. - budynków usługowych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 3, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 12.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.80 m w stosunku do poziomu terenu.
d)	kształt dachów	dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° w przypadku lokalizacji budynków usługowych, użyteczności publicznej dopuszcza się dachy płaskie.
f)	kolorystyka	kolorystyka dachów i elewacji zgodnie § 12
g)	ogrodzenia	ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych, pozostałe ustalenia zgodnie z § 13
3)	Szczegółowe zasady podziału nieruchomości	
a)	zasady i warunki podziałów	<ul style="list-style-type: none"> - dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości użytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych planem, - każda wydzielana działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, -
b)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	<ul style="list-style-type: none"> - 1500 m² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
c)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	22.0 m.
4)	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału	
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	<ul style="list-style-type: none"> - 1500 m² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	22.0 m.
c)	kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°.
5)	Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu)	

a)	Obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem, lub z dróg wewnętrznych nie wskazanych na rysunku planu.
b)	Parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc parkingowych dla samochodu osobowego na własnej działce, oraz w przypadku zaistnienia usług na każde 100 m ² powierzchni użytkowej budynku usługowego 2 miejsca postojowe .

§ 38

Oznaczenie terenu		1U,P-2U,P
Powierzchnia		3.60 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy usługowej, drobnej produkcji, (drobnej wytwórczości), handlu
	przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze, garażowe i techniczne - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - zieleń urządzona, obiekty małej architektury.
2)	przeznaczenie dopuszczalne	W wyznaczonym terenie dopuszcza się funkcjonowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością jej rozbudowy o 10 % powierzchni użytkowej mieszkalnej pod warunkiem zachowania standardów środowiska określonych dla zabudowy mieszkaniowej.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Na działkach przylegających do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową od strony granicy należy wykonać ekran z min. dwóch szpalerów drzew i krzewów.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne,	- 4.0m od dróg nie wyznaczonych na rysunku planu, - od pozostałych dróg zgodnie z rysunkiem planu - w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą: ▪ sieci i obiektów infrastruktury technicznej ▪ trwałych elementów konstrukcyjnych budynków (schody na gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na kolumnach, wykusz), o maksymalnym wysięgu do 1.5 m poza lico budynku.
b)	parametry zabudowy działki	- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 40% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 30% pow. działki, - intensywność zabudowy – do 1

c)	wysokość budynków	<ul style="list-style-type: none"> - usługowych i produkcyjnych <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 5, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 20.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.80 m w stosunku do poziomu terenu. - gospodarczych, garaży i budynków technicznych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 1, ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 9.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu.
d)	kształt dachów	dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° w przypadku lokalizacji budynków usługowych, użyteczności publicznej dopuszcza się dachy płaskie.
f)	kolorystyka	kolorystyka dachów i elewacji zgodnie § 12
g)	ogrodzenia	ustalenia zgodnie z § 13
3) Szczegółowe zasady podziału nieruchomości		
a)	zasady i warunki podziałów	<ul style="list-style-type: none"> - dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości użytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych planem, - każda wydzielana działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej, -
b)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	<ul style="list-style-type: none"> - 3000 m² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału		
a)	minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek	<ul style="list-style-type: none"> - 3000 m² - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty nowo wydzielanych działek	50.0 m.
c)	kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego	od strony drogi KDS w nawiązaniu do istniejących granic (-50°) od strony pozostałych dróg 90° ±20°.
5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu)		
a)	Obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem, lub z dróg wewnętrznych nie wskazanych na rysunku planu.
b)	Parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia na każde 100 m ² powierzchni użytkowej budynków usługowych 2 miejsc postojowych min.3-y miejsca postojowe.

§ 39

Oznaczenie terenu		1ZL- 3ZL
Powierzchnia		2.49 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny lasów
2)	przeznaczenie dopuszczalne	Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, takich jak: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w przypadku braku możliwości innych rozwiązań
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Sposób zagospodarowania terenu – użytkowanie gruntów leśnych w rozumieniu przepisów o lasach; Ustala się: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakaz zabudowy, ▪ 100% powierzchni biologicznie czynnej.

§ 40

Oznaczenie terenu		1U
Powierzchnia		0.05 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy usługowej, handlu, gastronomii,
	przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze, - urządzenia i obiekty komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - zieleń urządzona, obiekty małej architektury.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- zachowanie, rozbudowa i budowa budynków - handel poniżej 1000m ² pow. sprzedaży;
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy)	
a)	linie zabudowy nieprzekraczalne	- w linii rozgraniczającej teren 1KP, tj. około 25.0m od linii rozgraniczającej teren drogi 1KDS;
b)	parametry zabudowy działki	- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 65% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 20% pow. działki, - intensywność zabudowy – do 1,2
c)	wysokość budynków	- usługowych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ maksymalna ilość kondygnacji - 4 ▪ maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższego punktu kalenicy - 15.0 m, ▪ maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 1.20m.
d)	kształt dachów	dachy płaskie lub dwu i wielospadowe.
f)	kolorystyka	kolorystyka dachów i elewacji zgodnie § 12

g)	ogrodzenia	ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych, pozostałe ustalenia zgodnie z § 13
3.	Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu)	
a)	Obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z terenu 1KP poprzez istniejące i projektowane drogi publiczne znajdujące się na terenie objętym planem.
b)	Parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-ch miejsc parkingowych na własnej działce, lub w terenie 1KP .

§ 41

Oznaczenie terenu		1KDS
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Teren komunikacji- teren drogi publicznej kategorii krajowej obejmujący część drogi stanowiącą poszerzenie w związku z jej przystosowaniem do parametrów drogi ekspresowej;
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Zabrania się: — lokalizacji reklam wzdłuż drogi krajowej w pasie o powierzchni większej niż 20m ² Ustala się: — konieczność uzgodnienia przebiegu podziemnych i napowietrznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie,
2)	szerokość pasa w liniach rozgraniczających	szerokość poszerzenia drogi KDS zgodnie rysunkiem planu.

§ 42

Oznaczenie terenu		1KDD – 4KDD
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji- tereny dróg publicznych kategorii gminnej klasy dojazdowej.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	– tereny obejmują realizację wszystkich elementów drogi (jezdnię, chodniki) i urządzeń z nią związanych, – dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, – ustala się stosowanie narożnych ściąg linii rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych i określonych na rysunku planu.
2)	szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających	10.0m dla terenów dróg oznaczonych symbolami 1KDD-2KDD

§ 43

Oznaczenie terenu		1KDDp - 3KDDp
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji- tereny dróg publicznych obejmujące części dróg gminnych stanowiących ich poszerzenia.
2.	Zasady zagospodarowania	

1)	Ogólne zasady zagospodarowania	<ul style="list-style-type: none"> – tereny(całej drogi) obejmują realizację wszystkich elementów drogi (jezdnię, co najmniej jednostronny chodniki, odwodnienie) i urządzeń z nią związanych, – dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, – ustala się stosowanie narożnych ścieg linii rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych i określonych na rysunku planu.
-----------	---------------------------------------	--

§ 44

Oznaczenie terenu		4KDDp
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji- teren drogi publicznej obejmująca część drogi powiatowej stanowiąca jej poszerzenie.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	<ul style="list-style-type: none"> – tereny(całej drogi) obejmują realizację wszystkich elementów drogi (jezdnię, co najmniej jednostronny chodniki, odwodnienie) i urządzeń z nią związanych, – dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, – ustala się stosowanie narożnych ścieg linii rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych i określonych na rysunku planu.

§ 45

Oznaczenie terenu		1KP
Powierzchnia		0.49 ha
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji- teren parkingu
	przeznaczenie uzupełniające	ustala się możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, zieleni i urządzeń, takich jak: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Istniejący parking;

Dział III Rozdział 1 Przepisy końcowe

§ 46

Dla terenów objętych niniejszym planem traci moc:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola Uchwała Rady Gminy Żabia Wola Nr 38/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000r. Nr 69 poz. 715).

§ 47

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola

§ 48

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 49

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola.