

Ogłoszenie nr 500050783-N-2018 z dnia 08-03-2018 r.

Żabia Wola:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527139-N-2018

Data: 06/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Żabia Wola, Krajowy numer identyfikacyjny 75014857800000, ul. ul. Główna 3, 96321 Żabia Wola, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8578182, 8578224, e-mail przetargi@zabiawola.pl, faks 468 578 181.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy niżej wymienionych dróg na terenie Gminy Żabia Wola przy użyciu destruktu asfaltowego: Stan istniejący: Ww. ulice stanowią głównie drogi dojazdowe do nieruchomości zlokalizowanych na terenie zabudowy jednorodzinnej. Posiadają nawierzchnię z kruszywa kamiennego lub gruzu betonowego o zmiennej szerokości. 1 Słubica B ul. Orchidei 2 Ojrzanów Tow. ul. Działkowa 3 Lisówek, Zareby ul. Wiśniowa 4 Żabia Wola ul. Chabrowa, Rumiankowa 5 Słubica A ul. Zarzeczna 6 Zalesie ul. Usługowa 7 Żabia Wola ul. Rolnicza Zakres zamówienia: Obejmie pełną obsługę geodezyjną min: wytyczenie jezdni w granicach ewidencyjnych, odtworzenie oznaczeń geodezyjnych uszkodzonych podczas robót, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, sporządzenie protokołu i szkicu geodezyjnego. Oczyszczenie pasa drogowego z roślinności. Mechaniczne wyprofilowanie z uzupełnieniem kruszywa – tłuczni kamiennego w razie potrzeby oraz zagęszczenie podłoża. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnia podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 w zależności od potrzeb oraz przemieszczenia kruszywa w granice ewidencyjne drogi jeżeli zajdzie taka konieczność, że przebieg drogi przesunięty będzie w terenie w stosunku do granic ewidencyjnych. Drogi remontowane będą od początku zgodnie z powyższą tabelą. Długość odcinka remontowanego ustalona zostanie po przekazaniu terenu robót Wykonanie przy użyciu układarki do asfaltu nawierzchni z destruktu pofrezowego (na powierzchni ok 14413,00 m²) o grubości ok 10 cm i powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wymiarach 5-8 mm. w ilości 10dm³/m². Pobocza i zjazdy należy wyprofilować, uzupełnić kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Destrukt bitumiczny stanowi własność Zamawiającego. Jest składowany w miejscowości Żelechów przy ul. Chełmońskiego. Wykonawca wykonujący roboty będące przedmiotem zamówienia w własnym zakresie dokona załadunku frezowiny w uzgodnieniu z Zamawianym, który skontroluje ilość pobranego materiału. Następnie dostarczy na wskazane drogi i dokona rozłożenia przy użyciu układarki do asfaltu. Kruszywo łamane w ilości niezbędnej do uzupełnienia podbudowy i poboczy wykonawca zapewni we własnym zakresie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uporządkowanie placu, na którym magazynowany jest destrukt, wyrównanie i uzupełnienie wybojów i kolein powstałych na zajęтым terenie. Szczegółowy

zakres prac przewidzianych do wykonania określa uproszczony kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Mapa poglądowa z lokalizacją dróg objętych przedmiotem zamówienia stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA! 1. Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu robót. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 2. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć Protokół odbioru podpisany przez właścicieli urządzeń infrastruktury, w szczególności wodociągowej i kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczeń geodezyjnych i ogrodzeń. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne i naprawie ogrodzenia. 4. Roboty należy wykonać zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami Zamawiającego przy użyciu wymaganego sprzętu. 5. Roboty nieuwzględnione w załączniku nr 6 do SIWZ, a zapisane w przedmiocie zamówienia wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. 6. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości) i dołączyć je do zgłoszenia zakończenia robót.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy niżej wymienionych dróg na terenie Gminy Żabia Wola przy użyciu destruktu asfaltowego: Stan istniejący: Ww. ulice stanowią głównie drogi dojazdowe do nieruchomości zlokalizowanych na terenie zabudowy jednorodzinnej. Posiadają nawierzchnię z kruszywa kamiennego lub gruzu betonowego o zmiennej szerokości. 1 Słubica B ul. Orchidei 2 Ojrzanów Tow. ul. Działkowa 3 Lisówek, Zareby ul. Wiśniowa 4 Żabia Wola ul. Chabrowa, Rumiankowa 5 Słubica A ul. Zarzeczna 6 Zalesie ul. Usługowa 7 Żabia Wola ul. Rolnicza Zakres zamówienia: Obejmie pełną obsługę geodezyjną min: wytyczenie jezdni w granicach ewidencyjnych, odtworzenie oznaczeń geodezyjnych uszkodzonych podczas robót, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, sporządzenie protokołu i szkicu geodezyjnego. Oczyszczenie pasa drogowego z roślinności. Mechaniczne wyprofilowanie z uzupełnieniem kruszywa – tłucznia kamiennego w razie potrzeby oraz zagęszczenie podłoża. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnia podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 w zależności od potrzeb oraz przemieszczenia kruszywa w granice ewidencyjne drogi jeżeli zajdzie taka konieczność, że przebieg drogi przesunięty będzie w terenie w stosunku do granic ewidencyjnych. Drogi remontowane będą od początku zgodnie z powyższą tabelą. Długość odcinka remontowanego ustalona zostanie po przekazaniu terenu robót Wykonanie przy użyciu układarki do asfaltu nawierzchni z destruktu pofrezowego (na powierzchni ok 14413,00 m²) o grubości ok 10 cm i powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wymiarach 5-8 mm. w ilości 10dm³/m². Pobocza i zjazdy należy wyprofilować, uzupełnić kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Destrukt bitumiczny będzie dostępny dla Wykonawcy w celu wykonywania przedmiotu umowy w przewidywanym terminie od 2.05.2018 r. Destrukt bitumiczny stanowi własność

Zamawiającego. Zostanie zeskładowany w miejscowości Żelechów przy ul. Chełmońskiego. Wykonawca wykonujący roboty będące przedmiotem zamówienia w własnym zakresie dokona załadunku frezowiny w uzgodnieniu z Zamawianym, który skontroluje ilość pobranego materiału. Następnie dostarczy na wskazane drogi i dokona rozłożenia przy użyciu układarki do asfaltu. Kruszywo łamane w ilości niezbędnej do uzupełnienia podbudowy i poboczy wykonawca zapewni we własnym zakresie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uporządkowanie placu, na którym magazynowany jest destruk, wyrównanie i uzupełnienie wybojów i kolein powstałych na zajęтым terenie. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określa uproszczony kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Mapa pogładowa z lokalizacją dróg objętych przedmiotem zamówienia stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA! 1. Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu robót. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 2. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć Protokół odbioru podpisany przez właścicieli urządzeń infrastruktury, w szczególności wodociągowej i kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczeń geodezyjnych i ogrodzeń. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne i naprawie ogrodzenia. 4. Roboty należy wykonać zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami Zamawiającego przy użyciu wymaganego sprzętu. 5. Roboty nieuwzględnione w załączniku nr 6 do SIWZ, a zapisane w przedmiocie zamówienia wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. 6. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości) i dołączyć je do zgłoszenia zakończenia robót.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-21, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JEZYK POLSKI

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-22, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JEZYK POLSKI