

Żabia Wola, dn. 09.08.2021r.

**Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli**  
ul. Główna 3  
96 – 321 Żabia Wola

Nr sprawy

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.

### **1) Przedmiot Zamówienia:**

#### **Zamawiający:**

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli, ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola

Tel.:(46) 857-81-81

Fax: (46) 857-81-81, wew. 14

zaprasza do złożenia oferty na:

***Wykoszenie skarpi i dna rowów melioracyjnych oraz wycinkę zakrzaczeń z następujących rowów:***

- ***Żabia Wola M-30; M-30/8-4; M-30/6-10; M-30/2; M-30/2-1; M-30/6-1; M-30/10; M-30/6; M-30/6-10; M-30/6-11; M-30/8-2 (5572,5 m.),***
- ***Musule M-26; M-24; M-23 (2063 m.),***
- ***Ojrzanów Towarzystwo U-68/1; M-30/6-2 (577m.),***
- ***Jastrzębnik M-34; M-35; M-31; M-30/6-5; M-30/6-8; M-34/1; M-34/2; M-34/3 (3390,8 m.),***
- ***Ojrzanów U-68 (243 m.),***
- ***Zaręby U-68; U-68/2 (2185m),***
- ***Żelechów M-32; M-32/3-2; M-32/2; M-31; M-34/3; M-33; M-30/6-2; M-30/6-6; M-30/6-9 (3204 m.),***

***– zgodnie z oznaczeniem na załącznikach graficznych***

**Lokalizacja:**

mie: Żabia Wola, Musuły, Ojrzanów Towarzystwo, Jastrzębnik, Ojrzanów, Zaręby, Żelechów

**Przedmiot Zamówienia:**

*Wykonie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Żabia Wola: obręb Żabia Wola, Musuły, Ojrzanów Towarzystwo, Jastrzębnik, Ojrzanów, Zaręby, Żelechów będzie polegać na:*

- wykoszeniu porostów, traw na skarpach rowów,
- wygrabieniu wykoszonych porostów,
- wycinaniu zakrzaczeń.

**Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w załączonym przedmiarze robót**

1. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie za rzeczywisty obmiar robót. Kosztorys ofertowy nie będzie podlegał ocenie na etapie oceny ofert. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z przedmiaru robót, a także koszty robót nie ujętych w przedmiarze robót, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu robót, koszty uporządkowania placu budowy.
2. Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu robót celem sprawdzenia uwarunkowań placu robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
3. Fakturowanie po realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przepisami BHP., oraz poleceniami zamawiającego
5. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

6. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm.
7. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
8. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :
  - a) **Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych** (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z późn.zm.) cyt.: **art. 4.** *Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.*
  - b) **Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane** (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) cyt. : **art. 10.** *Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.*

## 2) Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do 30 października 2021 r.

## 3) Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest:

**Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli Pan Stanisław Folwarski**  
**tel. (46)857 82 87**

## 4) Kryteria wyboru ofert: 100% cena

**5) Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem,

**Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:**

1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Kosztorys ofertowy
3. Podpisane oświadczenia

**7) Miejsce i termin złożenia ofert:**

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2021 r. do godz. 15<sup>00</sup> w formie: Pisemnej (osobiście) na adres: Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub w kancelarii Urzędu Gminy w Żabiej Woli,

W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Istotne warunki umowy
3. Oświadczenia
4. Przedmiar robót

Przewodniczący Zarządu  
Gminnej Spółki Wodnej  
w Żabiej Woli  
*Falwańska*  
Stanisław Folwarski

## FORMULARZ OFERTY

na:

*Wykoszenie skarp i dna rowów melioracyjnych oraz wycinkę zakrzaczeń z następujących rowów:*

- *Żabia Wola M-30; M-30/8-4; M-30/6-10; M-30/2; M-30/2-1; M-30/6-1; M-30/10; M-30/6; M-30/6-10; M-30/6-11; M-30/8-2 (5572,5 m.),*
- *Musuły M-26; M-24; M-23 (2063 m.),*
- *Ojrzeńców Towarzystwo U-68/1; M-30/6-2 (577m.),*
- *Jastrzębnik M-34; M-35; M-31; M-30/6-5; M-30/6-8; M-34/1; M-34/2; M-34/3 (3390,8 m.),*
- *Ojrzeńców U-68 (243 m.),*
- *Zaręby U-68; U-68/2 (2185m),*
- *Żelechów M-32; M-32/3-2; M-32/2; M-31; M-34/3; M-33; M-30/6-2; M-30/6-6; M-30/6-9 (3204 m.),*

Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:

.....  
.....

ADRES: .....

NIP: .....

TELEFON.....

FAX .....

E-MAIL .....

NR RACHUNKU BANKOWEGO: .....

**W nawiązaniu do zapytania ofertowego:**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia łącznie za:

cenę brutto: ..... zł

słownie brutto: ..... zł

wartość podatku VAT: ..... zł      stawka.....%.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

e. ....

....., dnia.....

.....

podpis osoby uprawnionej  
(pieczęć wykonawcy)

## Istotne postanowienia umowy

### 1. Terminy

- Termin rozpoczęcia: od podpisania umowy.
- Termin zakończenia: 30 października 2021 r.

### 2. Przedmiot zamówienia

Wykonie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Żabia Wola: obręb: Żabia Wola, Musuły, Ojrzanów Towarzystwo, Jastrzębnik, Ojrzanów, Zaręby, Żelechów będzie polegać na *wykoszeniu porostów, traw na skarpach rowów; wygrabieniu wykoszonych porostów; wycinaniu zakrzaczeń; / kosztorys inwestorski w załączeniu/*

### 3. Wynagrodzenie

- Płatność za rachunek dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy.

### 4. Pozostałe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.





**Oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres:

.....

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu pn.:

***Wykoszenie skarp i dna rowów melioracyjnych oraz wycinkę zakrzaczeń z następujących rowów:***

- *Żabia Wola M-30; M-30/8-4; M-30/6-10; M-30/2; M-30/2-1; M-30/6-1; M-30/10; M-30/6; M-30/6-10; M-30/6-11; M-30/8-2 (5572,5 m.),*
- *Musuly M-26; M-24; M-23 (2063 m.),*
- *Ojrzanów Towarzystwo U-68/1; M-30/6-2 (577m.),*
- *Jastrzębnik M-34; M-35; M-31; M-30/6-5; M-30/6-8; M-34/1; M-34/2; M-34/3 (3390,8 m.),*
- *Ojrzanów U-68 (243 m.),*
- *Zaręby U-68; U-68/2 (2185m),*
- *Żelechów M-32; M-32/3-2; M-32/2; M-31; M-34/3; M-33; M-30/6-2; M-30/6-6; M-30/6-9 (3204 m.),*

, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....



*Data i podpis*

**Oświadczenie**  
**o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej**  
**14.000 euro**

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres:

.....

Oświadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania pn.:  
***Wykoszenie skarpi i dna rowów melioracyjnych oraz wycinkę zakrzaczeń z***  
***następujących rowów:***

- ***Żabia Wola M-30; M-30/8-4; M-30/6-10; M-30/2; M-30/2-1; M-30/6-1;***  
***M-30/10; M-30/6; M-30/6-10; M-30/6-11; M-30/8-2 (5572,5 m.),***
- ***Musuly M-26; M-24; M-23 (2063 m.),***
- ***Ojrzanów Towarzystwo U-68/1; M-30/6-2 (577m.),***
- ***Jastrzębnik M-34; M-35; M-31; M-30/6-5; M-30/6-8; M-34/1; M-34/2; M-34/3***  
***(3390,8 m.),***
- ***Ojrzanów U-68 (243 m.),***
- ***Zaręby U-68; U-68/2 (2185m),***
- ***Żelechów M-32; M-32/3-2; M-32/2; M-31; M-34/3; M-33; M-30/6-2;***  
***M-30/6-6; M-30/6-9 (3204 m.),***

gdyż nie należą do:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

- przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
  11. wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytowa, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.....  
*Data i podpis*

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Żabia Wola</b>					
1		<b>Obręb Żabia Wola</b>			
1.1		<b>Rów - M30</b>			
1	KNNR-W 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2508-10	(1137,5)*2*2,5*90%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
2	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2508-04	(1137,5)*2*2,5*10%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.2		<b>Rów M30/8-4</b>			
3	KNNR-W 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2508-10	(163)*2*2,4*60%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2508-04	(163)*2*2,4*40%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.3		<b>Rów M30/6-10</b>			
5	KNNR-W 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2508-10	(537)*2*2,5*60%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
6	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m <sup>2</sup>		
d.1.3	2508-04	(537)*2*2,5*40%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.4		<b>Rów M 30/2</b>			
7	KNNR-W 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1.4	2508-10	(631)*2*2,5*60%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
8	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m <sup>2</sup>		
d.1.4	2508-04	(631)*2*2,5*40%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.5		<b>Rów M30/2-1</b>			
9	KNNR-W 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1.5	2508-10	(325)*2*2,4*60%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
10	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m <sup>2</sup>		
d.1.5	2508-04	(325)*2*2,4*40%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.6		<b>Rów M30/6-1</b>			
11	KNNR-W 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1.6	2508-10	(355)*2*2,3*60%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
12	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m <sup>2</sup>		
d.1.6	2508-04	(355)*2*2,3*40%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.7		<b>Rów M30/10</b>			
13	KNNR-W 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1.7	2508-10	(382)*2*2,4*60%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
14	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m <sup>2</sup>		
d.1.7	2508-04	(382)*2*2,4*40%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.8		<b>Rów M30/6</b>			
15	KNNR-W 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
d.1.8	2508-10	(664)*2*2,4*55%	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
16	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m <sup>2</sup>		
d.1.8	2508-04	(664)*2*2,4*25%	m <sup>2</sup>		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	
17	KNNR-W 10 d.1.8 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy (664)*2*2,4*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.9		Rów M30/6-10			
18	KNNR-W 10 d.1.9 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (520)*2*2,4*60%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
19	KNNR-W 10 d.1.9 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (520)*2*2,4*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.10		Rów M30/6-11			
20	KNNR-W 10 d.1. 2508-10 10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (187+446)*2*2,4*60%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
21	KNNR-W 10 d.1. 2508-04 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (187+446)*2*2,4*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
1.11		Rów M30/8-2			
22	KNNR-W 10 d.1. 2508-10 11	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (225)*2*2,4*60%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
23	KNNR-W 10 d.1. 2508-04 11	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (225)*2*2,4*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
2		Obręb Musui			
2.1		Rów M-26			
24	KNNR-W 10 d.2.1 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (1000)*2*2,3*60%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
25	KNNR-W 10 d.2.1 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (1000)*2*2,3*25%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
26	KNNR-W 10 d.2.1 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy (1000)*2*2,3*15%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
2.2		Rów M24			
27	KNNR-W 10 d.2.2 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (491)*2*2,2*70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
28	KNNR-W 10 d.2.2 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (491)*2*2,2*25%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
29	KNNR-W 10 d.2.2 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy (491)*2*2,2*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
2.3		Rów M23			
30	KNNR-W 10 d.2.3 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (572)*2*2,1*70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
31	KNNR-W 10 d.2.3 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (572)*2*2,1*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNNR-W 10 d.2.3 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy (572)*2*2,1*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
3		<b>Obwód Ojrzanów Towarzystwo</b>			
3.1		<b>Rów M30/6-2</b>			
33	KNNR-W 10 d.3.1 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (420)*2*2,3*60%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
34	KNNR-W 10 d.3.1 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (420)*2*2,3*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
3.2		<b>Rów U68/1</b>			
35	KNNR-W 10 d.3.2 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (69+88)*2*1,5*60%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
36	KNNR-W 10 d.3.2 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (69+88)*2*1,5*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4		<b>Obwód Jastrzębnik</b>			
4.1		<b>Rów M34</b>			
37	KNNR-W 10 d.4.1 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (260+450+120+220+120)*2*2,35*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
38	KNNR-W 10 d.4.1 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (260+450+120+220+120)*2*2,35*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4.2		<b>Rów M35</b>			
39	KNNR-W 10 d.4.2 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (51,1+104,5+244,7+98+285+388+40)*2*2,35*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
40	KNNR-W 10 d.4.2 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (51,1+104,5+244,7+98+285+388+40)*2*2,35*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4.3		<b>Rów M31</b>			
41	KNNR-W 10 d.4.3 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (165,2+93,6+111,6+103,6)*2*1,75*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
42	KNNR-W 10 d.4.3 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (165,2+93,6+111,6+103,6)*2*1,75*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4.4		<b>Rów M30/6-5</b>			
43	KNNR-W 10 d.4.4 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (37,5+34)*2*1,8*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
44	KNNR-W 10 d.4.4 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (37,5+34)*2*1,8*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4.5		<b>Rów M30/6-8</b>			
45	KNNR-W 10 d.4.5 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (49,4+100+43+30)*2*1,8*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
46	KNNR-W 10 d.4.5 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (49,4+100+43+30)*2*1,8*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4.6		<b>Rów M34/1</b>			
47	KNNR-W 10 d.4.6 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (96,3)*2*1,8*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	
48 d.4.6	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (96,3)*2*1,8*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4.7		Rów M34/2			
49 d.4.7	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (79,8)*2*1,8*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
50 d.4.7	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (79,8)*2*1,8*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
4.8		Rów M34/3			
51 d.4.8	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (65,5)*2*1,6*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
52 d.4.8	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (65,5)*2*1,6*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
5		Obwód Ojrzanów			
5.1		Rów U-68			
53 d.5.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (243)*2*2,35*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
54 d.5.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki (243)*2*2,35*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
6		Obwód Zareby			
6.1		Rów U-68/2			
55 d.6.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki Rów od lasku do ul. Gila (160+102)*2*1,35*85% Rów wzdłuż ul. Gila (35+45+175+45+300+65)*1,3*85% Rów od ul. Gila do obrębu Ojrzanów (100+55+350+403)*1,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
56 d.6.1	KNNR-W 10 2508-03	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy Rów od lasku do ul. Gila (160+102)*2*1,35*15% Rów wzdłuż ul. Gila (35+45+175+45+300+65)*1,3*15%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
57 d.6.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty Rów od lasku do ul. Gila (160+102+35+45+175)*0,5 Rów wzdłuż ul. Gila (35+45+175+45+300+65)*0,5 Rów od ul. Gila do obrębu Ojrzanów (100+55+350+403)*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
58 d.6.1	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniowych się przy zarośnięciu do 30% poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
59 d.6.1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy (243)*2*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.2		<b>Rów U-68</b>		RAZEM	
60 d.6.2	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki  Rów od ul. Gła do Skowronka i do w-4 (400+225+95+62+30+35)*1,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
61 d.6.2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty  Rów od ul. Gła do Skowronka i do w-4 (400+225+95+62+30+35)*0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
62 d.6.2	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%  poz.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
7		<b>Obręb Żelechów</b>			
7.1		<b>Rów - M32</b>			
63 d.7.1	KNNR-W 10 2513-05	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m) 968	m  m		
				RAZEM	
64 d.7.1	KNNR-W 10 2520-02	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m <sup>3</sup> /m krawędzi, grunt kat.III poz.63*1,8*2*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				RAZEM	
7.2		<b>Rów M-32/3-2</b>			
65 d.7.2	KNNR-W 10 2513-05	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m) 117	m  m		
				RAZEM	
66 d.7.2	KNNR-W 10 2520-02	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m <sup>3</sup> /m krawędzi, grunt kat.III poz.65*1,8*2*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				RAZEM	
7.3		<b>Rów M-32/2</b>			
67 d.7.3	KNNR-W 10 2513-05	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m) 99	m  m		
				RAZEM	
68 d.7.3	KNNR-W 10 2520-02	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m <sup>3</sup> /m krawędzi, grunt kat.III poz.67*1,8*2*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				RAZEM	
7.4		<b>Rów M-31</b>			
69 d.7.4	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna  (344)*2*2,35*80%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
70 d.7.4	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki  (344)*2*2,35*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
7.5		<b>Rów M-34/3</b>			
71 d.7.5	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna  (214)*2*2,35*80%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
72 d.7.5	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki  (214)*2*2,35*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
7.6		<b>Rów M-33</b>			
73 d.7.6	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna  (224)*2*2,35*80%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
74 d.7.6	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki  (224)*2*2,35*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
7.7		<b>Rów M-30/6-2</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNNR-W 10 d.7.7 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna  (882)*2*1,75*80%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
76	KNNR-W 10 d.7.7 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki  (95)*2*1,75*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
7.8		Rów M-30/6-6			
77	KNNR-W 10 d.7.8 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna  (261)*2*2,35*80%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
78	KNNR-W 10 d.7.8 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki  (261)*2*2,35*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
7.9		Rów M-30/6-9			
79	KNNR-W 10 d.7.9 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna  (95)*2*1,75*80%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	
80	KNNR-W 10 d.7.9 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki  (95)*2*1,75*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	

Jastrzębka



Grunty wsi Zelechów  
gm. Zabia Wola

Grunty wsi Zabia Wola  
gm. Zabia Wola

Grunty wsi Orzan  
gm. Zabia Wola



Musuly


















Grundy wsi Liszów  
gm. Żabie Wola





Tablica 40/04




ruki w emie na kolen





Zeleszów 2



PGL Nad Mielno

Gruntysi wsi Zeleszów

Zeleszów

→ Str. 1  
→ Str. 2

WŁASNY

WŁASNY

WŁASNY

WŁASNY

WŁASNY


WŁASNY

WŁASNY

WŁASNY







ZELECHOW

Zelechow A

